

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শুষ্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর
চট্টগ্রাম সমিতি ভবন (৬ষ্ঠ ও ৭ম তলা)
৩২, তোপখানা রোড, ঢাকা।

৭০০

নথি নং-০১/ডেডো/সহগ/৯৮/২১/ ১৮৩৪

তারিখ : ২৮/৩/১০

প্ররক : মহা-পরিচালক
ডেডো, ঢাকা।


প্রাপক : ব্যবস্থাপনা পরিচালক
মেসার্স ইন্টারলিংক এক্সেসরীজ লিঃ
নলজানি, চান্দনা
গাজীপুর।

বিষয় : আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সহগ জারীকরণ।

সূত্র : আপনার আবেদন পত্র নং-নাই তারিখ ০৪/১২/২০০৫।

আপনার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে (আপনার) প্রতিষ্ঠান জরীপ ও অন্যান্য কার্যক্রম সম্পন্ন করে সহগ প্রদান করা হয়েছে। প্রণীত সহগের কপি প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের জন্য এ পত্রের সাথে সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত : ০৫(পাঁচ) পাতা।


(মোঃ নাসির উদ্দিন) ২৯/৩/১০
মহা-পরিচালক।
ফোন নং-৯৫৬-৮৫৪৪
ই-মেইল-dg.dedo@yahoo.com

নথি নং-০১/ডেডো/সহগ/৯৮/২১/

তারিখ :

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের জন্য-

০১। কমিশনার, কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট, ৩৪২/১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
সংরক্ষণের জন্য-

- ক) গার্ড ফাইল, ডেডো, ঢাকা ; ও
খ) অফিস কপি, ডেডো, ঢাকা।

PHOTO COPY ATTESTED
For Bank Asia Limited
MCR Dilkusha Branch, Dhaka.

Authorised Signature
Ahmad, Senior Executive Officer, PA-512
Bank Asia Limited
MCR Dilkusha Branch
Phone: 9568871-73, Fax: 9563649

(প্রমীলা সরকার)
সহকারী পরিচালক।
ফোন নং-৯৫৬-১৭০০
ই-মেইল-sarker pramila@yahoo.com

Input -Output Coefficient
For
M/S Interlink Accessories Ltd.

908

Name of export Item & Unit	Name of Raw Materials	Raw Material Consumption		
		Gross (gm)	Wastage	Net (gm)
1) 13L Polyester/ Pearl Button: Unit: 1728Pcs/1GG Thickness: 3.2mm	1) Polyester Resin 2) Styrene Monomer 3) Cobalt Octate 1% 4) Pearl Essence 5) Pigment 6) MEKP 7) Parafin Wax	576.000 39.168 4.032 5.760 5.760 11.117 0.691	50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%	288.000 19.584 2.016 2.880 2.880 5.558 0.346
2) 14L Polyester/ Pearl Button: Unit: 1728Pcs/1GG Thickness: 3.3 mm	1) Polyester Resin 2) Styrene Monomer 3) Cobalt Octate 1% 4) Pearl Essence 5) Pigment 6) MEKP 7) Parafin Wax	590.400 40.147 4.133 5.904 5.904 11.395 0.708	50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%	295.200 20.074 2.066 2.952 2.952 5.697 0.354
3) 15L Polyester/ Pearl Button: Unit: 1728Pcs/1GG Thickness: 3.2 mm	1) Polyester Resin 2) Styrene Monomer 3) Cobalt Octate 1% 4) Pearl Essence 5) Pigment 6) MEKP 7) Parafin Wax	734.400 49.939 5.141 7.344 7.344 14.174 0.881	50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%	367.200 24.970 2.570 3.672 3.672 7.087 0.441
4) 16L Polyester/ Pearl Button: Unit: 1728Pcs/1GG Thickness: 3.6mm	1) Polyester Resin 2) Styrene Monomer 3) Cobalt Octate 1% 4) Pearl Essence 5) Pigment 6) MEKP 7) Parafin Wax	873.000 59.364 6.111 8.730 8.730 16.849 1.048	50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%	436.500 29.682 3.056 4.365 4.365 8.424 0.524
5) 17L Polyester/ Pearl Button: Unit: 1728Pcs/1GG Thickness: 4.0 mm	1) Polyester Resin 2) Styrene Monomer 3) Cobalt Octate 1% 4) Pearl Essence 5) Pigment 6) MEKP 7) Parafin Wax	1123.200 76.378 7.862 11.232 11.232 21.678 1.348	50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%	561.600 38.189 3.931 5.616 5.616 10.839 0.674
6) 18L Polyester/ Pearl Button: Unit: 1728Pcs/1GG Thickness: 4.0 mm	1) Polyester Resin 2) Styrene Monomer 3) Cobalt Octate 1% 4) Pearl Essence 5) Pigment 6) MEKP 7) Parafin Wax	1274.400 86.659 8.921 12.744 12.744 24.596 1.529	50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%	637.200 43.330 4.460 6.372 6.372 12.298 0.765
7) 19L Polyester/ Pearl Button: Unit: 1728Pcs/1GG Thickness: 4.0 mm	1) Polyester Resin 2) Styrene Monomer 3) Cobalt Octate 1% 4) Pearl Essence 5) Pigment 6) MEKP 7) Parafin Wax	1393.200 94.738 9.752 13.932 13.932 26.889 1.672	50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%	696.600 47.369 4.876 6.966 6.966 13.444 0.836
8) 20L Polyester/ Pearl Button: Unit: 1728Pcs/1GG Thickness: 4.2 mm	1) Polyester Resin 2) Styrene Monomer 3) Cobalt Octate 1% 4) Pearl Essence 5) Pigment 6) MEKP 7) Parafin Wax	1765.800 120.074 12.361 17.658 17.658 34.080 2.119	50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%	882.900 60.037 6.180 8.829 8.829 17.040 1.059
9) 22L Polyester/ Pearl Button: Unit: 1728Pcs/1GG Thickness: 4.2 mm	1) Polyester Resin 2) Styrene Monomer 3) Cobalt Octate 1% 4) Pearl Essence 5) Pigment 6) MEKP 7) Parafin Wax	2073.600 141.005 14.515 20.736 20.736 40.020 2.488	50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%	1036.800 70.502 7.258 10.368 10.368 20.010 1.244
10) 24L Polyester/ Pearl Button: Unit: 1728Pcs/1GG	1) Polyester Resin 2) Styrene Monomer 3) Cobalt Octate 1%	2638.800 179.438 18.472	50% 50% 50%	1319.400 89.719 9.236

PHOTO COPY
For Bank Aela Limited
MCB Dilkusha Branch
Authorised Signatory
Ahmad Nurul Huda
Senior Executive
Bank Aela Limited
MCB Dilkusha Branch
Phone 4501

20/12/22
(মোঃ মনির হোসেন)
সুপারিনটেন্ডেন্ট
ডকু রেয়াত ও প্রত্যাপন পরিদপ্তর
ঢাকা।

Hussain
ইঞ্জিঃ মুহাম্মদ রেজাউল করীম
সেটর স্পেশালিষ্ট
ডকু রেয়াত ও প্রত্যাপন পরিদপ্তর

Name of export Item & Unit	Name of Raw Materials	Raw Material Consumption		
		Gross (gm)	Wastage	Net (gm)
Unit: 1728Pcs/1GG	2) Styrene Monomer	44.811	50%	22.406
Thickness:	3) Cobalt Octoate 1%	4.826	50%	2.413
3.0mm	4) Pigment	10.341	50%	5.171
	5) MEKP	13.305	50%	6.653
22) 16L Chalk Button: Unit: 1728Pcs/1GG	1) Polyester Resin	716.400	50%	358.200
Thickness:	2) Styrene Monomer	46.566	50%	23.283
2.8 mm	3) Cobalt Octoate 1%	5.015	50%	2.507
	4) Pigment	10.746	50%	5.373
	5) MEKP	13.827	50%	6.913
23) 17L Chalk Button Unit: 1728Pcs/1GG	1) Polyester Resin	995.400	50%	497.700
Thickness:	2) Styrene Monomer	64.701	50%	32.351
3.6mm	3) Cobalt Octoate 1%	6.968	50%	3.484
	4) Pigment	14.931	50%	7.466
	5) MEKP	19.211	50%	9.606
24) 18L Chalk Button: Unit: 1728Pcs/1GG	1) Polyester Resin	1148.400	50%	574.200
Thickness:	2) Styrene Monomer	74.646	50%	37.323
3.8mm	3) Cobalt Octoate 1%	8.039	50%	4.019
	4) Pigment	17.226	50%	8.613
	5) MEKP	22.164	50%	11.082
25) 19L Chalk Button: Unit: 1728Pcs/1GG	1) Polyester Resin	1312.200	50%	656.100
Thickness:	2) Styrene Monomer	85.293	50%	42.647
3.8mm	3) Cobalt Octoate 1%	9.185	50%	4.593
	4) Pigment	19.683	50%	9.842
	5) MEKP	25.325	50%	12.663
26) 20L Chalk Button: Unit: 1728Pcs/1GG	1) Polyester Resin	1551.600	50%	775.800
Thickness:	2) Styrene Monomer	100.854	50%	50.427
4.0 mm	3) Cobalt Octoate 1%	10.861	50%	5.431
	4) Pigment	23.274	50%	11.637
	5) MEKP	29.946	50%	14.973
27) 22L Chalk Button: Unit: 1728Pcs/1GG	1) Polyester Resin	1947.600	50%	973.800
Thickness:	2) Styrene Monomer	126.594	50%	63.297
4.2mm	3) Cobalt Octoate 1%	13.633	50%	6.817
	4) Pigment	29.214	50%	14.607
	5) MEKP	37.589	50%	18.794
28) 24L Chalk Button: Unit: 1728Pcs/1GG	1) Polyester Resin	2372.400	50%	1186.200
Thickness:	2) Styrene Monomer	154.206	50%	77.103
4.2 mm	3) Cobalt Octoate 1%	16.607	50%	8.303
	4) Pigment	35.586	50%	17.793
	5) MEKP	45.787	50%	22.894
29) 26L Chalk Button: Unit: 1728Pcs/1GG	1) Polyester Resin	2806.200	50%	1403.100
Thickness:	2) Styrene Monomer	182.403	50%	91.202
4.3 mm	3) Cobalt Octoate 1%	19.643	50%	9.822
	4) Pigment	42.093	50%	21.047
	5) MEKP	54.160	50%	27.080
30) 28L Chalk Button: Unit: 1728Pcs/1GG	1) Polyester Resin	2907.000	50%	1453.500
Thickness:	2) Styrene Monomer	188.955	50%	94.478
4.2 mm	3) Cobalt Octoate 1%	20.349	50%	10.175
	4) Pigment	43.605	50%	21.803
	5) MEKP	56.105	50%	28.053
31) 30L Chalk Button: Unit: 1728Pcs/1GG	1) Polyester Resin	3666.600	50%	1833.300
Thickness:	2) Styrene Monomer	238.329	50%	119.165
4.5 mm	3) Cobalt Octoate 1%	25.666	50%	12.833
	4) Pigment	54.999	50%	27.500
	5) MEKP	70.765	50%	35.383
32) 32L Chalk Button: Unit: 1728Pcs/1GG	1) Polyester Resin	5029.200	50%	2514.600
Thickness:	2) Styrene Monomer	326.898	50%	163.449
5.0mm	3) Cobalt Octoate 1%	35.204	50%	17.602
	4) Pigment	75.438	50%	37.719
	5) MEKP	97.064	50%	48.532
33) 36L Chalk Button Unit-1728 Pcs/1 GG	1) Polyester Resin	6735.600	50%	3367.800
Thickness:	2) Styrene Monomer	437.814	50%	218.907
5.2mm	3) Cobalt Octoate 1%	47.149	50%	23.575
	4) Pigment	101.034	50%	50.517
	5) MEKP	129.997	50%	64.999
34) 40L Chalk Button Unit-1728 Pcs/1 GG	1) Polyester Resin	9444.600	50%	4722.300
Thickness:	2) Styrene Monomer	613.899	50%	306.950
6.0mm	3) Cobalt Octoate 1%	66.112	50%	33.056
	4) Pigment	141.669	50%	70.835
	5) MEKP	182.281	50%	91.140
35) 44L Chalk Button Unit-1728 Pcs/1 GG	1) Polyester Resin	10809.000	50%	5404.500
	2) Styrene Monomer	702.585	50%	351.293

PHOTO COPY AT
For Bank A/c Limit
MGB Dillkueha Branch
Authorized Signature

Imad Nurul Huda
Executive Director
130/131, Chalk (A) Bldg
MGB Dillkueha Branch

20/11/20
(মোঃ মনির হোসেন)
সুপারিনটেনডেন্ট
ডকু মেমোরি ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর
ঢাকা।

ইমতি: মুহাম্মদ রেজাউল করীম
সেটর স্পেশালিষ্ট
ডকু মেমোরি ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর
ঢাকা।

Name of export Item & Unit	Name of Raw Materials	Raw Material Consumption		
		Gross (gm)	Wastage	Net (gm)
Thickness: 5.8mm ✓	3) Cobalt Octoate 1% 4) Pigment 5) MEKP	75.663 162.135 208.614	50% 50% 50%	37.832 81.068 104.307
36) 48L Chalk Button Unit: 1728 Pcs/1 GG ✓	1) Polyester Resin 2) Styrene Monomer 3) Cobalt Octoate 1% 4) Pigment 5) MEKP	13413.600 871.884 93.895 201.204 258.882	50% 50% 50% 50% 50%	6706.800 435.942 46.948 100.602 129.441
Thickness: 5.8mm				
37) 13L Horn Button: Unit: 1728Pcs/1GG	1) Polyester Resin 2) Styrene Monomer 3) Cobalt Octoate 1% 4) Pigment 5) MEKP	349.254 24.448 2.200 3.493 6.985	33% 33% 33% 33% 33%	234.000 16.380 1.474 2.340 4.680
Thickness: 3.4 mm				
38) 14L Horn Button: Unit: 1728Pcs/1GG ✓ ✗	1) Polyester Resin 2) Styrene Monomer 3) Cobalt Octoate 1% 4) Pigment 5) MEKP	386.866 27.081 2.437 3.869 7.737	33% 33% 33% 33% 33%	259.200 18.144 1.633 2.592 5.184
Thickness: 3.0mm				
39) 15L Horn Button: Unit: 1728Pcs/1GG	1) Polyester Resin 2) Styrene Monomer 3) Cobalt Octoate 1% 4) Pigment 5) MEKP	514.478 36.013 3.241 5.145 10.290	33% 33% 33% 33% 33%	344.700 24.129 2.172 3.447 6.894
Thickness: 3.3 mm				
40) 16L Horn Button: Unit: 1728Pcs/1GG ✓ ✗	1) Polyester Resin 2) Styrene Monomer 3) Cobalt Octoate 1% 4) Pigment 5) MEKP	568.209 39.775 3.580 5.682 11.364	33% 33% 33% 33% 33%	380.700 26.649 2.398 3.807 7.614
Thickness: 3.0mm				
41) 17L Horn Button: Unit: 1728Pcs/1GG	1) Polyester Resin 2) Styrene Monomer 3) Cobalt Octoate 1% 4) Pigment 5) MEKP	643.433 45.040 4.054 6.434 12.869	33% 33% 33% 33% 33%	431.100 30.177 2.716 4.311 8.622
Thickness: 3.6mm				
42) 18L Horn Button Unit: 1728Pcs/1GG ✓ ✗	1) Polyester Resin 2) Styrene Monomer 3) Cobalt Octoate 1% 4) Pigment 5) MEKP	843.582 59.051 5.315 8.436 16.872	33% 33% 33% 33% 33%	565.200 39.564 3.561 5.652 11.304
Thickness: 3.8 mm				
43) 19L Horn Button: Unit: 1728Pcs/1GG	1) Polyester Resin 2) Styrene Monomer 3) Cobalt Octoate 1% 4) Pigment 5) MEKP	875.821 61.307 5.518 8.758 17.516	33% 33% 33% 33% 33%	586.800 41.076 3.697 5.868 11.736
Thickness: 3.8 mm				
44) 20L Horn Button: Unit: 1728Pcs/1GG ✓ ✗	1) Polyester Resin 2) Styrene Monomer 3) Cobalt Octoate 1% 4) Pigment 5) MEKP	1003.433 70.240 6.322 10.034 20.069	33% 33% 33% 33% 33%	672.300 47.061 4.235 6.723 13.446
Thickness: 3.6 mm				
45) 22L Horn Button: Unit: 1728Pcs/1GG ✓ ✗	1) Polyester Resin 2) Styrene Monomer 3) Cobalt Octoate 1% 4) Pigment 5) MEKP	1270.746 88.952 8.006 12.707 25.415	33% 33% 33% 33% 33%	851.400 59.598 5.364 8.514 17.028
Thickness: 4.0 mm				
46) 24L Horn Button: Unit: 1728Pcs/1GG	1) Polyester Resin 2) Styrene Monomer 3) Cobalt Octoate 1% 4) Pigment 5) MEKP	1536.716 107.570 9.681 15.367 30.734	33% 33% 33% 33% 33%	1029.600 72.072 6.486 10.296 20.592
Thickness: 3.8mm				
47) 26L Horn Button: Unit: 1728Pcs/1GG	1) Polyester Resin 2) Styrene Monomer 3) Cobalt Octoate 1% 4) Pigment 5) MEKP	1869.851 130.890 11.780 18.699 37.397	33% 33% 33% 33% 33%	1252.800 87.696 7.893 12.528 25.056
Thickness: 4.2mm				
48) 28L Horn Button: Unit: 1728Pcs/1GG	1) Polyester Resin 2) Styrene Monomer 3) Cobalt Octoate 1% 4) Pigment 5) MEKP	2292.985 160.509 14.446 22.930 45.860	33% 33% 33% 33% 33%	1536.300 107.541 9.679 15.363 30.726
Thickness: 4.2 mm				
49) 30L Horn Button: Unit: 1728Pcs/1GG ✓ ✗	1) Polyester Resin 2) Styrene Monomer 3) Cobalt Octoate 1%	2732.239 191.257 17.213	33% 33% 33%	1830.600 128.142 11.533

PHOTO COPY ATTACHED
For Bank Asia Limited
MCB Dhaka Branch
Dhaka

Authorized Signature

20/11/26
(মোঃ মনির হোসেন)
সুপারিনটেন্ডেন্ট
৩৬ মেমোরি এ. এ. পলিটেকনিক

Beaul
পরিঃ মুহাম্মদ রেজাউল কবীর
সেটর স্পেশালিস্ট

702

Name of export item & Unit	Name of Raw Materials	Raw Material Consumption		
		Gross (gm)	Wastage	Net (gm)
Thickness: ✓ 4.5 mm	4) Pigment 5) MEKP	27.322 54.645	33% 33%	18.306 36.612
50) 32L Horn Button: Unit: 1728Pcs/1GG	1) Polyester Resin 2) Styrene Monomer 3) Cobalt Octoate 1% 4) Pigment 5) MEKP	3197.015 223.791 20.141 31.970 63.940	33% 33% 33% 33% 33%	2142.000 149.940 13.495 21.420 42.840
Thickness: ✓ 5.0 mm				
51) 36L Polyester/Horn Button Unit-1728 Pcs/1 GG	1) Polyester Resin 2) Styrene Monomer 3) Cobalt Octoate 1% 4) Pigment 5) MEKP	5416.119 379.128 34.122 54.161 108.322	33% 33% 33% 33% 33%	3628.800 254.016 22.861 36.288 72.576
Thickness: ✓ 5.6 mm				
52) 40L Polyester/Horn Button Unit-1728 Pcs/1 GG	1) Polyester Resin 2) Styrene Monomer 3) Cobalt Octoate 1% 4) Pigment 5) MEKP	6258.358 438.085 39.428 62.584 125.167	33% 33% 33% 33% 33%	4193.100 293.517 26.417 41.931 83.862
Thickness: ✓ 5.5mm				
53) 44L Polyester/Horn Button Unit-1728 Pcs/1 GG	1) Polyester Resin 2) Styrene Monomer 3) Cobalt Octoate 1% 4) Pigment 5) MEKP	7707.761 539.543 48.559 77.078 154.155	33% 33% 33% 33% 33%	5164.200 361.494 32.534 51.642 103.284
Thickness: 5.8mm				
54) 48L Polyester/Horn Button Unit-1728 Pcs/1 GG	1) Polyester Resin 2) Styrene Monomer 3) Cobalt Octoate 1% 4) Pigment 5) MEKP	9581.642 670.715 60.364 95.816 191.633	33% 33% 33% 33% 33%	6419.700 449.379 40.444 64.197 128.394
Thickness: 5.9mm				

Notes: Some auxilliary raw materials are used for polishing and washing purpose. Average consumption of these raw materials per 1728 pieces of Polyster and Chalk Bottons are as bellow:

1)Aceton=63gm, 2)Pumice Powder=20gm, 3)Ceramic Stone =20 gm, 4)Polishing Cream. =3.8gm.

and of Horn Buttons are as bellow :

1)Aceton=100gm, 2)Pumice Powder=20gm, 3)Ceramic Stone =20 gm, 4)Polishing Cream. =3.8gm.
5)Methyline=70gm, 6)Paraffin Wax (Tube Coating) =12gm.

Md. Monir Hossain
20/11/08
(Md. Monir Hossain)
Super
DEDO

Rezaul Kabir
20-6-10
(Md. Rezaul Kabir)
Sector Specialist
DEDO

Tasmina Hossain
20/11/08
(Tasmina Hossain)
Director
DEDO

PHOTO COPY ATTESTED
For Bank Asia Limited
MCB Dilkusha Branch, Dhaka.
[Signature]
Authorised Signatory

Ahmad Nure Habiba
Senior Executive Officer, PA-512
Bank Asia Limited
MCB Dilkusha Branch
Phone: 9568871-73, Fax: 9568871