

//পৃষ্ঠা নং-০৮//

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা (দক্ষিণ), ঢাকা।

৩৪২/১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

www.cbc.gov.bd

নথি নং -০৮.০১.২৬৫২.১৩৪.০৮.১৯৭.২৪, ১৪২২

তারিখ: ০২/০৩/২০২৬ খ্রি.।

- ০১। প্রতিষ্ঠানের নাম : বাংলাদেশ লংই ইন্ডাস্ট্রি কোম্পানি লিমিটেড
ঠিকানা : নালাম, মির্জানগর, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা, বাংলাদেশ
- ০২। বন্ড লাইসেন্স নং ও তারিখ : DMB801250065, তারিখ: ০৬/০২/২০২৫ খ্রি.
- ০৩। ই-বিন নং ও তারিখ : ০০০৯৩৪৬৮৫-০৪০৩, তারিখ: ৩১/১০/২০১৯ খ্রি.
- ০৪। বন্ড লাইসেন্সের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় বর্ণিত ক্রমিক নং ১৫ ও ২০ মোতাবেক প্রতিষ্ঠানটির পণ্য তৈরিতে ব্যবহার্য কার্টামালসমূহের নাম ও এইচ.এস.কোড ও পণ্যভিত্তিক বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতার পরিমাণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

ক্র. নং	কার্টামালের নাম	এইচ.এস.কোড	০৬/০২/২০২৬ খ্রি. হতে ০৫/০২/২০২৭ খ্রি. পর্যন্ত কার্টামালের বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতার পরিমাণ (মজুদ বাদে) মে. টন	
COPPER:				
1	(Plastic shank)	3920.10.90	১৬০.০০ (একশত ষাট) মে. টন	
2	(Hooks, Eyes, And Eyelet/others, Including part)	8308.10.00		
3	(Press Fastener, Snap-Fastener, And Press -stud And Parts/Other Parts Of Button Blanks)	9606.10.00		
4	(Copper Alloys)	7410.12.00, 7409.31.90 7409.31.00		
5	(Refined Copper)	7410.21.10, 7410.21.00		
6	(Copper-Nickel Base alloys (cupro-nickel) Or Copper-Nickel-Zinc Base Alloys(nickel silver)	7409.31.10, 7409.31.00		
7	(Copper (Of copper-tin base alloys(bronze))	7409.39.00		
8	(Brass sheet/brass strip/copper Sheet Brass an ode)	7409.21.90, 7409.21.00		
9	(Copper Anode)	7402.00.00		
10	(Brass Strip)	7409.21.10, 7409.21.00		
11	(Carbon Anode),(Sheets and Strip(Copper))	2813.10.00, 7409.19.00		
12	(Chemtin 4523s/Getsal Copper Sulphate), (In Coils)	2833.29.90, 7409.11.00		
13	(Copper Shaft/Bar/ Rods/Plate/Wire)	7407.10.00		
14	(Iron Shaft/Iron Bar/Rods/Plate/Wire)	7222.20.00		
15	(Ultrabring-CTZ-1/Co-Inducer),(Ss Sheet/ Aluminum Sheet/Zink Alloy Sheet/N On Alloy Steel)	2827.39.00, 7606.11.90, 7606.11.00		
16	Aluminum Screw/Nail/ Teks/ (for Clothing)	76161000	১৫০.০০ (একশত পঞ্চাশ) মে. টন	
17	(Billets)	7403.13.00		
18	(Stannous Pyrophosphate), (Cathodes And Sections Of Cathodes)	2833.29.10, 7403.11.00		
ZINK				
19	(Zinc,Callots)	7901.11.10		
20	(Zinc Alloys)	7901.20.90, 7901.20.00		
21	(Zinc Plates,Sheets,Strip And Foil)	7905.00.00		
22	(Zinc Bars,Rods,Profiles And Wire)	7904.00.00		
23	(Zink In got)	7901.12.19, 7901.12.10		

//চলমান পৃষ্ঠা ০৯//


মোঃ ইবনে রাসেল
সচিব/সহ কমিসনার
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট ঢাকা (দক্ষিণ), ঢাকা।

//পৃষ্ঠা নং-০৯//

ক্র. নং	কাঁচামালের নাম	এইচ.এস.কোড	০৬/০২/২০২৬ খ্রি. হতে ০৫/০২/২০২৭ খ্রি. পর্যন্ত কাঁচামালের বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতার পরিমাণ (মজুদ বাদে) মে. টন
	Chemicals & Others		
1	Brass Salt/Tin Salt/Zinc Salt/Conductin Salt/Micro cobalt Salt	3810.10.00	১৫.০০ (পনেরো) মে. টন
2	Getsal Copper Sulphate	2833.24.00	
3	Degrease Agent/Cleaner/ Antic Powder/Color Brushing Powder/White Emery Powder/Stripping Agent/Penetratin g gent)	2405.40.00	
সর্বমোট =			৩২৫.০০ (তিনশত পঁচিশ) মে. টন

- ০৫। প্রতিষ্ঠানটির এককালীন বডিং ক্যাপাসিটি: ১৪১.৫৫ (একশত একচল্লিশ দশমিক পাঁচ পাঁচ) মে. টন।
০৬। প্রতিষ্ঠানটির বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতার মেয়াদ ০৬/০২/২০২৬ খ্রি. হতে ০৫/০২/২০২৭ খ্রি. পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।
০৭। প্রতিষ্ঠানটির ০৬/০২/২০২৫ খ্রি. হতে ০৫/০২/২০২৬ খ্রি. পর্যন্ত নিরীক্ষা সম্পন্ন।

প্রাপক: ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশ লংই ইন্ডাস্ট্রি কোম্পানি লিমিটেড
নালাম, মির্জানগর, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা, বাংলাদেশ।

[ব্যারিস্টার প্রবী সাহা]
উপকমিশনার

অতিরিক্ত কমিশনারের পক্ষে।

নথি নং -০৮.০১.২৬৫২.১৩৪.০৮.১৯৭.২৪ ১২৪৫৫ (৭-২২)

তারিখ: ০২/০৩/২০২৬ খ্রি.।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের জন্য (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১-৭. কমিশনার, কাস্টমস হাউস, ঢাকা/চট্টগ্রাম/বেনাপোল/মোংলা/আইসিডি(কমলাপুর), ঢাকা/পানগাঁও, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা/কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম।
৮-১৯. উপ/সহকারীকমিশনার/ডিইপিজেড(পূর্ব/পশ্চিম) সাভার, ঢাকা/আদমজী ইপিজেড, আদমজীনগর, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ/সিইপিজেড, চট্টগ্রাম/ কোরিয়ান ইপিজেড/মিরসরাই ইপিজেড/কুমিল্লা ইপিজেড, কুমিল্লা/ ইশ্বরদী ইপিজেড, পাবনা/ উত্তরা ইপিজেড, নীলফামারী/ বাংলাবান্ধা ছলবন্দর, তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়/ সোনামসজিদ ছলবন্দর, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ/তামাবিল ছল বন্দর, সিলেট/ খুলনা ছলবন্দর, ভোমরা, সাতক্ষীরা, খুলনা।
২০. সহকারী প্রোগ্রামার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা (দক্ষিণ) ঢাকা। [তাকে সংশ্লিষ্ট নথির নোট শিটে স্বাক্ষরপূর্বক পত্রের সত্যতা যাচাই করে এ দপ্তরের ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হলো]।
২১. পি.এ. টু কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা (দক্ষিণ), ঢাকা (কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২২. পি.এ. টু অতিরিক্ত কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা (দক্ষিণ), ঢাকা (অতিরিক্ত কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

[ব্যারিস্টার প্রবী সাহা]
উপকমিশনার

অতিরিক্ত কমিশনারের পক্ষে।

মেঃ ইবনে রাসেল
সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট ঢাকা (দক্ষিণ), ঢাকা।

// পৃষ্ঠা নং-০৭//

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা (দক্ষিণ), ঢাকা।
৩৪২/১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।
www.cbc.gov.bd

ই-নথি নং-০৮.০১.২৬৫২.১৩৪.০৮.১৯৭.২৪ ৮৮৮৪


তারিখ: ২০/১০/২০২৫ খ্রি।

- ০১। প্রতিষ্ঠানের নাম : বাংলাদেশ লংই ইন্ডাস্ট্রি কোম্পানি লিমিটেড
ঠিকানা : নলাম, মির্জানগর, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা।
- ০২। বন্ড লাইসেন্স নং ও তারিখ : DMB801250065, তারিখ: ০৬/০২/২০২৫ খ্রি।
- ০৩। ই-বিন নং ও তারিখ : ০০০৯৩৪৬৮৫-০৪০৩ তারিখ: ০১/০৭/২০১৯ খ্রি।
- ০৪। বন্ড লাইসেন্সের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় বর্ণিত ক্রমিক নং ১৫ ও ২০ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের পণ্য তৈরিতে ব্যবহার্য কাঁচামালসমূহের এইচ.এস.কোড সংশোধনপূর্বক সংযোজন নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

ক্র:নং	কাঁচামালের বাণিজ্যিক নাম	পূর্বে বন্ড লাইসেন্সে অনুমোদিত H.S. Code সমূহ	সংশোধিত H.S. Code (BCT 2025-2026 মোতাবেক)
1	Copper Alloys	7409.31.90	7409.31.00
2	Copper Nickel Base Alloys (Cupro-Nickle) or Copper Nickel-Zinc Base Alloys (Nickel-Silver)	7409.31.10	7409.31.00
3	Brass Sheet/Brass Strip/Copper Sheet Brass anode	7409.21.90	7409.21.00
4	Brass Strip	7409.21.10	7409.21.00

- ০৫। ইতোপূর্বে ইস্যুকৃত প্রাপ্যতা শিটের পৃষ্ঠা নং-০৪, ০৫ ও ০৬ এর অন্যান্য সকল অংশ অপরিবর্তিত থাকবে।

প্রাপক : ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
বাংলাদেশ লংই ইন্ডাস্ট্রি কোম্পানি লিমিটেড
নলাম, মির্জানগর, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা।


[শেখুফতা মাহজাবীন]

উপকমিশনার
কমিশনারের পক্ষে।

ই-নথি নং-০৮.০১.২৬৫২.১৩৪.০৮.১৯৭.২৪ ৮৮৮৪ (১-১৬)

তারিখ: ২০/১০/২০২৫ খ্রি।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

- ১-৬. কমিশনার, কাস্টমস হাউস, ঢাকা/চট্টগ্রাম/বেনাপোল/মোংলা/আইসিডি (কমলাপুর), ঢাকা/ পানগাঁও, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।
৭. কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম।
৮. সিস্টেম এনালিস্ট/সহকারী প্রোগ্রামার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা (দক্ষিণ) ঢাকা। [তাকে সংশ্লিষ্ট নথির নোট শিটে স্বাক্ষর পূর্বক পত্রের সত্যতা যাচাই করে এ দপ্তরের ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হলো]।
- ৯-১৫. উপ/সহকারী কমিশনার/ডিইপিজেড (পূর্ব/পশ্চিম), সাভার, ঢাকা/আদমজী ইপিজেড, আদমজী নগর, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ/ সিইপিজেড, চট্টগ্রাম /কুমিল্লা ইপিজেড কুমিল্লা/উত্তরা ইপিজেড, নীলফামারী/ঈশ্বরদী, ইপিজেড, ঈশ্বরদী/তামাবিল স্থল বন্দর, সিলেট।
১৬. পি এ টু কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা (দক্ষিণ), ঢাকা (কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।


[শেখুফতা মাহজাবীন]

উপকমিশনার

// পৃষ্ঠা নং-০৬//

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা (দক্ষিণ), ঢাকা।
৩৪২/১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা-১০০০।
www.cbc.gov.bd

ই-নথি নং-০৮.০১.২৬৫২.১৩৪.০৮.১৯৭.২৪

১৫৬৭


তারিখ: ২১/০৯/২০২৫ খ্রি.।

- ০১। প্রতিষ্ঠানের নাম : বাংলাদেশ লংই ইন্ডাস্ট্রি কোম্পানি লিমিটেড
ঠিকানা : নলাম, মির্জানগর, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা।
- ০২। বন্ড লাইসেন্স নং ও তারিখ : DMB801250065, তারিখ: ০৬/০২/২০২৫ খ্রি.।
- ০৩। ই-বিন নং ও তারিখ : ০০০৯৩৪৬৮৫-০৪০৩ তারিখ: ০১/০৭/২০১৯ খ্রি.।
- ০৪। বন্ড লাইসেন্সের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় বর্ণিত ক্রমিক নং ১৫ ও ২০ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের পণ্য তৈরিতে ব্যবহার্য কাঁচামালসমূহের এইচ.এস.কোড সংশোধনপূর্বক সংযোজন নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

ক্র:নং	কাঁচামালের বাণিজ্যিক নাম	পূর্বে বন্ড লাইসেন্সে অনুমোদিত H.S. Code সমূহ	সংশোধিত H.S. Code (BCT 2025-2026 মোতাবেক)
1	Refined Copper	7410.21.10	7410.21.00
2	SS Sheet/Aluminium Sheet/Zink AlloySheet/Non Alloy Sttl	7606.11.90	7606.11.00
3	Zink Ingot	7901.12.19	7901.12.10
4	Zink Alloys	7901.20.90	7901.20.00

- ০৫। ইতিপূর্বে ইস্যুকৃত প্রাপ্যতা শিটের পৃষ্ঠা নং-০৪ ও ০৫ এর অন্যান্য সকল অংশ অপরিবর্তিত থাকবে।

প্রাপক : ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
বাংলাদেশ লংই ইন্ডাস্ট্রি কোম্পানি লিমিটেড
নলাম, মির্জানগর, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা।



[শেখফতা মাহজাবীন]

উপকমিশনার
কমিশনারের পক্ষে।


ই-নথি নং-০৮.০১.২৬৫২.১৩৪.০৮.১৯৭.২৪

১৫৬৭ (২-২৬)

তারিখ: ২১/০৯/২০২৫ খ্রি.।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

- ১-৬. কমিশনার, কাস্টমস হাউস, ঢাকা/চট্টগ্রাম/বেনাপোল/মোংলা/আইসিডি (কমলাপুর), ঢাকা/ পানগাঁও, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।
৭. কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম।
৮. সিস্টেম এনালিস্ট/সহকারী প্রোগ্রামার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা (দক্ষিণ) ঢাকা। [তাকে সংশ্লিষ্ট নথির নোট শিটে স্বাক্ষর পূর্বক পত্রের সত্যতা যাচাই করে এ দপ্তরের ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হলো।]
- ৯-১৫. উপ/সহকারী কমিশনার/ডিইপিজেড (পূর্ব/পশ্চিম), সাভার, ঢাকা/আদমজী ইপিজেড, আদমজী নগর, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ/ সিইপিজেড, চট্টগ্রাম /কুমিল্লা ইপিজেড কুমিল্লা/উত্তরা ইপিজেড, নীলফামারী/ঈশ্বরদী, ইপিজেড, ঈশ্বরদী/তামাবিল ছল বন্দর, সিলেট।
১৬. পি এ টু কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা (দক্ষিণ), ঢাকা (কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।



[শেখফতা মাহজাবীন]

উপকমিশনার

// পৃষ্ঠা নং- ০৪ //

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা (দক্ষিণ), ঢাকা।
৩৪২/১, সেশন বাগিচা, ঢাকা।

www.cbc.gov.bd

ই-নথি নং-০৮.০১.২৬৫২.১৩৪.০৮.১৯৭.২৪/০৬-২৭

তারিখ-২৫/০২/২০২৫।

- ০১। প্রতিষ্ঠানের নাম : বাংলাদেশ লংই ইন্ডাস্ট্রি কোম্পানী লিমিটেড।
ঠিকানা : নলাম, মির্জানগর, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা।
- ০২। ই-বন্ড লাইসেন্স নং ও তারিখ : DMB801250065, তারিখঃ ০৬/০২/২০২৫।
- ০৩। মুসক নিবন্ধন নং ও তারিখ : ০০০৯৩৪৬৮৫-০৪০৩, তারিখঃ ০১/০৭/২০১৯।
- ০৪। বন্ড লাইসেন্সের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় বর্ণিত ক্রমিক নং-১৫ ও ২০ মোতাবেক প্রদত্ত প্রাপ্যতা শীটে প্রতিষ্ঠানের পণ্য তৈরীতে ব্যবহার্য কাঁচামাল সমূহের নাম, এইচ. এস. কোড ও পণ্য ভিত্তিক বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতার পরিমাণ নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

ক্রম নং	কাঁচামালের নাম	এইচ. এস. কোড	১০০% হিসেবে আমদানি প্রাপ্যতা (মে:টন)	৮০% হিসেবে আমদানি প্রাপ্যতা (মে:টন)	৬০% হিসেবে আমদানি প্রাপ্যতা (মে:টন)	৩০% হিসেবে আমদানি প্রাপ্যতা (মে:টন)	আগামী ০৫/০২/২০২৬ পর্যন্ত বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতার পরিমাণ (মে:টন)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
০১.	Copper						
	(Plastic shank)	39201090					
	(Hooks, Eyes, and Eyelet/ others, Including part)	83081000					
	(Press Fastener, Snap- Fastener, and press-stud and parts/ others parts of Button Blanks)	96061000					
	(Copper alloys)	74101200					
	(Refined copper)	74102110					
	(copper alloys)	74093190					
	(copper-nickel base alloys (cupro-nickel) or copper- nickel-zinc base alloys (nickel silver))	74093110					
	(Copper (Of copper-tin base alloys (bronze))	74093900					
	(Brass Sheet/Brass Strip/Copper sheet Brass an ode)	74092190					
	(Copper anode), (Brass Strip)	74020000 74092110					
	(Carbon Anode), (sheets and strip (Copper))	28131000 74091900	১৬১২.০০	১২৮৯.৬০	৯৬৭.২০	৪৮৩.৬০	৪৮৩.৬০ (চারশত তিরিশি দশমিক ছয় শত)
	(Chemtin 4523s/Getsal Copper SulPhate), (In coils)	28332990, 74091100					
	(Copper Shaft/Bar/rods/Plate/ Wire)	74071000					
	(Copper Shaft/Bar/rods/Plate/ Wire)	74071000					
	(Iron Shaft/ Iron Bar/ Rods/Plate/Wire)	72222000					
	(Ultrabring-CTZ-1/Co- inducer), (Ss sheet/Aluminum sheet/Zine Alloy Sheet/ N on alloy steel)	28273900 76061190					
(Billets)	74031300						
(Stannous Pyrophosphate), (Cathodes and sections of cathodes)	28332910 74031100						

// চলমান পৃষ্ঠা-০৫ //


১৯.০২.২৫
হাফিজুর রহমান চৌধুরী
সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট
ঢাকা (দক্ষিণ), ঢাকা।

// পৃষ্ঠা নং- ০৫ //

ক্রম নং	কাঁচামালের নাম	এইচ. এস. কোড	১০০% হিসেবে আমদানি প্রাপ্যতা (মে:টন)	৮০% হিসেবে আমদানি প্রাপ্যতা (মে:টন)	৬০% হিসেবে আমদানি প্রাপ্যতা (মে:টন)	৩০% হিসেবে আমদানি প্রাপ্যতা (মে:টন)	আগামী ০৫/০২/২০২৬ পর্যন্ত বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতার পরিমাণ (মে:টন)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
০২.	Zinc						
	(Zinc , Callots)	79011110					
	(Zinc alloys)	79012090					
	(Zinc Plates, Sheets, Strip And Foil)	79050000	৭৮৭.২০	৬২৯.৭৬	৪৭২.৩২	২৩৬.১৬	২৩৬.১৬ (দুইশত ছত্রিশ দশমিক এক ছয়)
	(Zinc Bars, Rods, Profiles And Wire)	79040000					
(Zinc in got)	79011219						
০৩.	Chemicals & Others						
	(Brass salt/Tin Salt/ Zinc Salt/Conductin Salt/ M icro Cobalt Salt)	38101000					
	(Getsal Copper Sulphate)	28332400					
	(Degrease Agent/ Cleaner/antic Powder/ Color Brushing Power/ White Emery Powder/ Color Brushing Powder/stripping Agent/ Penetratin g gent)	34054000	২৩০.০০	১৮৪.০০	১৩৮.০০	৬৯.০০	৬৯.০০ (উনসত্তর)
সর্বমোট =							৭৮৮.৭৬ (সাতশত আটশি দশমিক সাত ছয়) মে.টন

- ০৫। প্রতিষ্ঠানের এককালীন বন্ডি ক্যাপাসিটি ১৪১.৫৫ (একশত একচল্লিশ দশমিক পাঁচ পাঁচ) মে:টন।
০৬। প্রতিষ্ঠানটি ০৬/০২/২০২৫ হতে ০৫/০২/২০২৬ পর্যন্ত বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতার অনুমোদন দেওয়া হলো।
০৭। প্রতিষ্ঠানটির বন্ড লাইসেন্স ০৫/০২/২০২৮ পর্যন্ত অটোমবায়িত।

প্রাপক : ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
বাংলাদেশ লংই ইন্ডাস্ট্রি কোম্পানী লিমিটেড।
ঠিকানা: নলাম, মির্জানগর, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা।



[দ্বৈপায়ন চাকমা] ২/২৫
উপ কমিশনার
কমিশনারের পক্ষে

ই-নথি নং-০৮.০১.২৬৫২.১৩৪.০৮.১৯৭.২৪/

তারিখ- /০২/২০২৫।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের জন্য (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

- ১-৭. কমিশনার, কাস্টম হাউস, ঢাকা/চট্টগ্রাম/কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম/বেনাপোল/মোংলা/আইসিডি (কমলাপুর), ঢাকা/পানগাঁও, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।
৮. সিস্টেম এনালিস্ট, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা (দক্ষিণ), ঢাকা। (পত্রটি এ দপ্তরের কম্পিউটার সিস্টেমে upload করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
০৯-১৬. উপ/সহকারী কমিশনার, ডিইপিজেড (পূর্ব/পশ্চিম) সাভার, ঢাকা/আদমজী ইপিজেড, আদমজী নগর, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ/সিইপিজেড, চট্টগ্রাম/কুমিল্লা ইপিজেড কুমিল্লা/আমাবিল, সিলেট/বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর, তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়/ঈশ্বরদী, ইপিজেড, পাবনা।
১৭. পি.এ. টু কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা (দক্ষিণ), ঢাকা (কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।


১৭.০২.২৫
হাফিজুর রহমান চৌধুরী
সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট
ঢাকা (দক্ষিণ), ঢাকা।

11
[দ্বৈপায়ন চাকমা]
উপ কমিশনার

[তফসিল-৪]

[বিধি ৬ দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা(দক্ষিণ)

হস্তান্তরযোগ্য নয়


বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স

[কাস্টমস আইন, ২০২৩ এর ধারা ১২ (১) মোতাবেক প্রদত্ত]

লাইসেন্স নং: DMB801250065

তারিখ: ০৬-০২-২০২৫

১. (ক) শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম : Bangladesh Longyi Industry Co. Ltd.
(খ) TIN : ৮৮৪১২৮৬৭৩৭৬৬
২. (ক) অফিসের পূর্ণঠিকানা : NALAM, MIRJANAGAR, ASHULIA, SAVAR, DHAKA -1344;
Savar PS; Dhaka - 1344; Bangladesh
(খ) ফোন ও ফ্যাক্স নম্বর : 01729375675,
(গ) ই-মেইল : alim.bk1982@gmail.com
৩. (ক) ফ্যাক্টরীর/ব্যবসায় অঙ্গনের পূর্ণ ঠিকানা : NALAM, MIRJANAGAR, ASHULIA, SAVAR, DHAKA -1344,
Savar, 1344
(খ) ফোন ও ফ্যাক্স নম্বর : ,
(গ) ই-মেইল : bdlongyi@gmail.com
৪. অফিস/ফ্যাক্টরী ভবনের মালিকানা : Rented
৫. প্রতিষ্ঠানের মালিক/ব্যবস্থাপনা অংশীদার/ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বর্ণনা:

প্রতিষ্ঠানের মালিক/ ব্যবস্থাপনা অংশীদার/ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নাম, পিতা/স্বামীর নাম	পেশা ও জাতীয়তা	স্থায়ী ঠিকানা	বর্তমান ঠিকানা	স্বাক্ষর
নামঃ QIN SHUN LONG পিতা/স্বামীর নামঃ QIN XING SHENG	বিদেশী (চায়না)	NO.18, Da Li Road South, Xitang Town, JiaShan Zhejiang	NO.18, Da Li Road South, Xitang Town, JiaShan Zhejiang	

৬. প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য অংশীদার/পরিচালকমন্ডলীর বর্ণনা:

প্রতিষ্ঠানের মালিক/ ব্যবস্থাপনা অংশীদার/ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নাম, পিতা/স্বামীর নাম	পেশা ও জাতীয়তা	স্থায়ী ঠিকানা	বর্তমান ঠিকানা	স্বাক্ষর
নামঃ QIN MEIYU পিতা/স্বামীর নামঃ	বিদেশী (চায়না)		Zhejiang, China	

৭. বিজি BGMEA/BKMEA সরকার অনুমোদিত সংশ্লিষ্ট সমিতির সদস্যপদের
অ্যাসোসিয়েশনের নাম: BGAPMEA
তারিখ: ১২/০৩/২০২৪
সদস্য পদ নম্বর: 1843

৮. বিনিয়োগ বোর্ড নিবন্ধন নম্বর: F-২৫২০১৬০১৫৬৯২-H
তারিখ: ৩১/০১/২০১৬

৯. ERC নম্বর: RA ০১২৪৫০৪
তারিখ: ০৪/১০/২০১৬

১০. IRC নম্বর: BA ১১০৩১৪
তারিখ: ৩১/০১/২০১৭

১১. মুসক রেজিস্ট্রেশন নম্বর (BIN): ০০০৯৩৪৬৮৫-০৪০৩
তারিখ: ০১/০৭/২০১৯

১২. লিয়োন ব্যাংকের নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর:

ক্রম	নাম	ঠিকানা	ফোন নম্বর
১	প্রিমিয়ার ব্যাংক	BANANI SME, DHAKA	

১৩. শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের বিবরণ (বিনিয়োগ বোর্ডের নিবন্ধন অনুযায়ী): BUTTON, Metal Buckle, Metal Button, Metal D-ring, Metal Rebit

১৪. শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের (পণ্য ভিত্তিক) বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা (কাস্টমস কর্তৃপক্ষের সরেজমিনে তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী):
2044.00 Metric Ton (MT)

১৫. উক্ত পণ্য তৈরিতে ব্যবহার্য কাঁচামালের বিবরণ (H. S. Code সহ প্রয়োজনে লাইসেন্স প্রদানকারীর স্বাক্ষরসহ অতিরিক্ত পৃথক কাগজ ব্যবহার করা যাইবে, সেই ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদে অতিরিক্ত ব্যবহৃত মোট পাতার সংখ্যা উল্লেখ করিতে হইবে);

ক্রম	এইচএস কোড	বিসিটি ভিত্তিক বিবরণ	বাণিজ্যিক বর্ণনা
1	74092190	Plates, Sheets And Strip, Of Brass, In Coils, >0.15mm Thick	Brass Sheet/Brass Strip/Copper sheet Brass an ode
2	76061190	Rectangular (Incl. Square) Plates... Of Aluminium, Not Alloyed, >0.2mm	Ss sheet/Aluminum sheet/Zine Alloy Sheet/ N on alloy steel
3	72222000	Stainless Steel Bars & Rods, Cold-Formed/Finished	Iron Shaft/ Iron Bar/ Rods/Plate/Wire
4	74071000	Bars, rods and profiles of refined copper	Copper Shaft/Bar/rods/Plate/ Wire
5	96061000	Press-Fasteners, Snap-Fasteners And Press-Studs And Parts Therefor	Press Fastener, Snap-Fastener, and press-stud and parts/ others parts of Button Blanks
6	83081000	Hooks, Eyes And Eyelets Of Base Metal	Hooks, Eyes, and Eyelet/ others, Including part
7	76161000	Nails, Tacks, Staples, Screws, Bolts, Nuts... Of Aluminium	Aluminium Screw/Nail/Teks (for clothing)

১৫. উক্ত পণ্য তৈরিতে ব্যবহার্য কাঁচামালের বিবরণ (H. S. Code সহ প্রয়োজনে লাইসেন্স প্রদানকারীর স্বাক্ষরসহ অতিরিক্ত পৃথক কাগজ ব্যবহার করা যাইবে, সেই ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদে অতিরিক্ত ব্যবহৃত মোট পাতার সংখ্যা উল্লেখ করিতে হইবে);

ক্রম	এইচএস কোড	বিসিটি ভিত্তিক বিবরণ	বাণিজ্যিক বর্ণনা
8	39201090	Plates.,Of Polymers Of Ethylene, Laminated.. Not Reinforced,Etc.,Nes	Plastic shank
9	28131000	Carbon Disulphide	Carbon Anode
10	74020000	Unrefined Copper; Copper Anodes For Electrolytic Refining	Copper anode
11	26201900	Ash And Residues Containing Mainly Zinc (Excl. Hard Zinc Spelter)	Zinc anode
12	38101000	Pickling Preparations For Metal Surfaces;Soldering..Powders&Pastes..Mater.	Brass salt/Tin Salt/ Zinc Salt/Conductin Salt/ Micro Cobalt Salt
13	28332400	Sulphates Of Nickel	Getsal Copper Sulphate
14	34054000	Scouring Pastes And Powders And Other Scouring Preparations	Degrease Agent/ Cleaner/antic Powder/ Color Brushing Power/ White Emery Powder/ Color Brushing Powder/stripping Agent/ Penetratin g ent
15	28332910	Zinc sulphate	Stannous Pyrophosphate
16	28352400	Phosphates Of Potassium	Tetrapotassium pyrophosphate
17	28273900	Chlorides, nes	Ultrabring-CTZ-1/Co-inducer
18	28332990	Sulphates; alums; peroxosulphates (persulphates), nes	Chemtin 4523s/Getsal Copper SulPhate
19	74031300	Billets Of Refined Copper	Billets
20	74031100	Cathodes And Sections Of Cathodes Of Refined Copper	Cathodes and sections of cathodes
21	74091100	Plates, Sheets And Strip, Of Refined Copper, In Coils, >0.15mm Thick	In coils
22	74091900	Plates, Sheets And Strip, Of Refined Copper, Uncoiled, >0.15mm Thick	sheets and strip (Copper)
23	74092110	Of copper-zinc base alloys (brass) In Coils Imp. By VAT Reg. Manf.	Brass Strip
24	74093900	Plates, Sheets And Strip, Of Bronze, Uncoiled, >0.15mm Thick	Copper (Of copper-tin base alloys (bronze)
25	74093110	Plates, Sheets And Strip, Of Bronze, In Coils, >0.15mm Thick	copper-nickel base alloys (cupro-nickel) or copper- nickel-zinc base alloys (nickel silver)

১৯. তৈরি পণ্য মজুদের পণ্যাগারের আয়তন:

ক্রমিক নং	দৈর্ঘ্য(ফুট)	প্রস্থ(ফুট)	উচ্চতা(ফুট)	আয়তন (ঘন ফুট)
১	১৫	১১	৮	১৩২০


২০. প্রক্রিয়াকরণের জন্য বন্ডেড ওয়ারহাউসে/পণ্যাগারে যে সব কাঁচামাল ইন্ট্র বন্ড হইবে (প্রয়োজনে ১৫ অনুচ্ছেদের ন্যায় অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাইবে):

বর্ণনা	এইচএস কোড	বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা (পরিমাণ)

২১. বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা, কাঁচামাল মজুদের জন্য পণ্যাগারের ধারণক্ষমতা, রপ্তানি দক্ষতা (Performance) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত নীতিমালা (যদি থাকে) ভিত্তিতে এককালীন সর্বোচ্চ আমদানি প্রাপ্যতা/বন্ডিং ক্যাপাসিটি (পরিমাণ): **141.5515 Metric Ton (MT)**

২২. অপর পৃষ্ঠায় বর্ণিত শর্তাবলী প্রতিপালন করিবেন এই শর্তে মেসার্স Bangladesh Longyi Industry Co. Ltd. এর অনুকূলে এই লাইসেন্স মঞ্জুর করা হইল।

তারিখ: ২২/০২/২০২০

কমিশনার: 
 মোহাম্মদ লুৎফর রহমান
 কমিশনার
 কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট
 ঢাকা (দক্ষিণ), ঢাকা।

১. এই লাইসেন্স হস্তান্তরযোগ্য নয়।
২. পণ্যাগারে রক্ষিত পণ্যের নিরাপদ সংরক্ষণের জন্য প্রযোজ্য সকল আইন মানিয়া চলিতে লাইসেন্সি তথা বন্ডার বাধ্য থাকিবেন।
৩. ওয়ারহাউস লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গণে কাঁচামাল মজুদের পণ্যাগার, উৎপাদনের এলাকা, উৎপাদিত পণ্য মজুদের পণ্যাগারে ও অফিসকক্ষ সুচিহ্নিত ও সুরক্ষিত হইতে হইবে। পণ্যাগারে রক্ষিত কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্য এমনভাবে রক্ষিত হইবে যাহাতে কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্য সহজে পরিদর্শন করা যায়। উৎপাদিত প্যাকেজ বা পণ্যের পরিমাণ পণ্যাগারে ধারণক্ষমতার অধিক হইবে না। লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নির্দেশানুযায়ী পণ্যাগারে মজুদের ব্যবস্থা করিতে হইবে।
৪. লাইসেন্সি তাহার পণ্যের মজুদ বই বা বন্ড রেজিস্টার এমনভাবে সংরক্ষণ করিবেন যাহাতে মজুদ পণ্যের পরিমাণ সহজেই পরীক্ষা করা যায়। কাস্টমস অফিসার যখনই মজুদ বই তলব করিবেন তখনই তাহা পেশ করিতে হইবে।
৫. জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ওয়ারহাউস পরিচালনা বিষয়ে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন/বিধিমালা/আদেশ/নির্দেশ মানিয়া চলিতে লাইসেন্সি বাধ্য থাকিবেন।
৬. ওয়ারহাউস লাইসেন্সের আওতায় পণ্য আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান আমদানি নীতি ও রপ্তানি নীতির বিধি-বিধান মানিয়া চলিতে লাইসেন্সি বাধ্য থাকিবেন।
৭. লাইসেন্সের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় বা সময় সময় লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সংযোজিত অতিরিক্ত পৃষ্ঠায় বর্ণিত কাঁচামাল ব্যতীত অন্য কোনো প্রকার পণ্য ওয়ারহাউস লাইসেন্সিং সুবিধায় খালাস দেয়া হইবে না।
৮. ওয়ারহাউস লাইসেন্সের ক্ষেত্রে লাইসেন্স প্রদানের ভিত্তিতে বার্ষিক নিরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় দলিলাদি লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নিকট লাইসেন্সের মেয়াদ ১ (এক) বৎসর সমাপ্ত হইবার পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে জমা প্রদান করিতে হইবে।
৯. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট যুগ্ম কমিশনার অথবা অতিরিক্ত কমিশনার অথবা কমিশনারের নিকট সকল মালিকগণ সাক্ষাৎকার প্রদানে বাধ্য থাকিবেন।
১০. লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানের গঠনতন্ত্র বা ব্যবস্থাপনা পরিষদের যে কোনো পরিবর্তন, ওয়ারহাউস স্থানান্তর বা সম্প্রসারণ বা কোনোরূপ পরিবর্তন/পরিবর্ধনের ক্ষেত্রে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণ করিতে হইবে এবং এই মর্মে লাইসেন্স সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত যে কোনো পরিবর্তন অবৈধ ও কাস্টমস আইনের ব্যত্যয় হিসাবে গণ্য করিয়া আইনানুগভাবে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।
১১. কাস্টমস আইন, ২০২৩ এর ষোড়শ অধ্যায় এ বর্ণিত বিধান এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় জারিকৃত আদেশ এই বন্ডেড ওয়ারহাউস লাইসেন্সের জন্য প্রযোজ্য হইবে।

আমি এবং লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের সকলে উপরে বর্ণিত সকল শর্তাবলী সকল সময় যথাযথভাবে পালন করিব। অন্যথায় লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ আইনত: যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে আমরা তাহা মানিয়া নিতে বাধ্য থাকিব।

তারিখ:

秦美玉

秦美玉

(মালিক/ব্যবস্থাপনা অংশীদার/ব্যবস্থাপনা পরিচালকের স্বাক্ষর)

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

স্বাক্ষরিত/-

মোঃ আবদুর রহমান খান

সিনিয়র সচিব।

০১. শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্থাপিত মেশিনারিজের বর্ণনাঃ

ক্রমিক নং	মেশিনের নাম	সংখ্যা	ইউনিট
১			
Total		0	

০২. প্রাপ্যতা

ক্রমিক নং	কাঁচামালের বাণিজ্যিক ধরণ	এইচ এস কোড	মেইন মেশিন	Proposed Raw Material's capacity according to machine's production capacity (According to the co-efficient by DEDO)				প্রাপ্যতা	প্রাপ্যতার একক
				কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (১০০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৮০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৬০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৩০%)		
1	Copper	39201090 (Plastic shank)	PUNCHE PRESS MACHINE, RIVET MACHINE, RIVET MACHINE, RIVET MACHINE, TURNNING MACHINE, NEEDLE DETECTOR MACHINE, LATH MACHINE, WIRE CUTTING MACHINE, NEEDLE DETECTOR MACHINE, ELECTRO PLATING MACHINE, MILLING MACHINE	1612	1289.6	967.2	483.6	483.6	Metric Ton (MT)

				Proposed Raw Material's capacity according to machine's production capacity (According to the co-efficient by DEDO)					
ক্রমিক নং	কাঁচামালের বাণিজ্যিক ধরণ	এইচ এস কোড	মেইন মেশিন	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (১০০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৮০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৬০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৩০%)	প্রাপ্যতা	প্রাপ্যতার একক
		83081000 (Hooks, Eyes, and Eyelet/ others, Including part)	PUNCHE PRESS MACHINE, RIVET MACHINE, RIVET MACHINE, RIVET MACHINE, ELECTRO PLATING MACHINE WITH STAND,ACCES., TURNNING MACHINE, NEEDLE DETECTOR MACHINE, ELECTRO PLATING MACHINE, LATH MACHINE, MILLING MACHINE, BUTTON SCREENG MACHINE						

				Proposed Raw Material's capacity according to machine's production capacity (According to the co-efficient by DEDO)					
ক্রমিক নং	কাঁচামালের বাণিজ্যিক ধরণ	এইচ এস কোড	মেইন মেশিন	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (১০০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৮০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৬০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৩০%)	প্রাপ্যতা	প্রাপ্যতার একক
		96061000 (Press Fastener, Snap-Fastener, and press-stud and parts/ others parts of Button Blanks)	PUNCHE PRESS MACHINE, CUSTING MACHINE, RIVET MACHINE, RIVET MACHINE, RIVET MACHINE, TURNNING MACHINE, ELECTRO PLATING MACHINE, MILLING MACHINE						
		74101200 (Copper alloys)	PUNCHE PRESS MACHINE, RIVET MACHINE, RIVET MACHINE, RIVET MACHINE, MILLING MACHINE WITH STANDARD ACCES., GRANDING MACHINE, GRANDING MACHINE, ELECTRO PLATING MACHINE, MILLING MACHINE						

				Proposed Raw Material's capacity according to machine's production capacity (According to the co-efficient by DEDO)					
ক্রমিক নং	কাঁচামালের বাণিজ্যিক ধরণ	এইচ এস কোড	মেইন মেশিন	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (১০০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৮০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৬০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৩০%)	প্রাপ্যতা	প্রাপ্যতার একক
		74102110 (Refined copper)	CUSTING MACHINE, PUNCHE PRESS MACHINE, RIVET MACHINE, RIVET MACHINE, RIVET MACHINE, GRANDING MACHINE, NEEDLE DETECTOR MACHINE, ELECTRO PLATING MACHINE, ELECTRO PLATING MACHINE, MILLING MACHINE						

				Proposed Raw Material's capacity according to machine's production capacity (According to the co-efficient by DEDO)					
ক্রমিক নং	কাঁচামালের বাণিজ্যিক ধরণ	এইচ এস কোড	মেইন মেশিন	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (১০০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৮০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৬০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৩০%)	প্রাপ্যতা	প্রাপ্যতার একক
		74093190 (copper alloys)	PUNCHE PRESS MACHINE, RIVET MACHINE, RIVET MACHINE, RIVET MACHINE, DIE CUSTING MACHINE, TURNNING MACHINE, TURNNING MACHINE, NEEDLE DETECTOR MACHINE, ELECTRO PLATING MACHINE, LATH MACHINE, ELECTRO PLATING MACHINE, MILLING MACHINE						
		74093110 (copper-nickel base alloys (cupro-nickel) or copper- nickel-zinc base alloys (nickel silver))	PUNCHE PRESS MACHINE, RIVET MACHINE, RIVET MACHINE, RIVET MACHINE, NEEDLE DETECTOR MACHINE, ELECTRO PLATING MACHINE, MILLING MACHINE						

				Proposed Raw Material's capacity according to machine's production capacity (According to the co-efficient by DEDO)					
ক্রমিক নং	কাঁচামালের বাণিজ্যিক ধরণ	এইচ এস কোড	মেইন মেশিন	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (১০০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৮০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৬০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৩০%)	প্রাপ্যতা	প্রাপ্যতার একক
		74020000 (Copper anode), 74092110 (Brass Strip)	PUNCHE PRESS MACHINE, RIVET MACHINE, RIVET MACHINE, RIVET MACHINE, WIRE CUTTING MACHINE, ELECTRO PLATING MACHINE, MILLING MACHINE, BUTTON SCREENG MACHINE						

				Proposed Raw Material's capacity according to machine's production capacity (According to the co-efficient by DEDO)					
ক্রমিক নং	কাঁচামালের বাণিজ্যিক ধরণ	এইচ এস কোড	মেইন মেশিন	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (১০০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৮০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৬০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৩০%)	প্রাপ্যতা	প্রাপ্যতার একক
		28131000 (Carbon Anode), 74091900 (sheets and strip (Copper))	PUNCHE PRESS MACHINE, ELECTRO PLATING MACHINE WITH STAND,ACCES., AUTO LACQUER SPRAYER MAC,W,ST,ACC., MILLING MACHINE WITH STANDARD ACCES., GRANDING MACHINE, POLISHING MACHINE, COMBINEND MACHINE, ANNEALING FURANNCE MACHNE, ELECTRO PLATING MACHINE, MILLING MACHINE						

Proposed Raw Material's capacity
according to machine's production
capacity (According to the co-efficient by
DEDO)

ক্রমিক নং	কাঁচামালের বাণিজ্যিক ধরণ	এইচ এস কোড	মেইন মেশিন	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (১০০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৮০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৬০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৩০%)	প্রাপ্যতা	প্রাপ্যতার একক
		28332990 (Chemtin 4523s/ Getsal Copper SulPhate), 74091100 (In coils)	CUSTING MACHINE, PUNCHE PRESS MACHINE, RIVET MACHINE, RIVET MACHINE, RIVET MACHINE, GRANDING MACHINE, GRANDING MACHINE, TURNNING MACHINE, NEEDLE DETECTOR MACHINE						
		74071000 (Copper Shaft/ Bar/rods/Plate/ Wire)	PUNCHE PRESS MACHINE, MILLING MACHINE WITH STANDARD ACCES., GRANDING MACHINE, LATH MACHINE, POLISHING MACHINE, COMBINEND MACHINE, NEEDLE DETECTOR MACHINE, ELECTRO PLATING MACHINE, MILLING MACHINE						

				Proposed Raw Material's capacity according to machine's production capacity (According to the co-efficient by DEDO)					
ক্রমিক নং	কাঁচামালের বাণিজ্যিক ধরণ	এইচ এস কোড	মেইন মেশিন	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (১০০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৮০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৬০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৩০%)	প্রাপ্যতা	প্রাপ্যতার একক
		28273900 (Ultrabring-CTZ-1/Co-inducer), 76061190 (Ss sheet/Aluminum sheet/Zine Alloy Sheet/ N on alloy steel)	PUNCHE PRESS MACHINE, CUSTING MACHINE, PUNCHE PRESS MACHINE, RIVET MACHINE, RIVET MACHINE, LATH MACHINE, POLISHING MACHINE, ELECTRO PLATING MACHINE, MILLING MACHINE						
		74031300 (Billets)	PUNCHE PRESS MACHINE, CUSTING MACHINE, RIVET MACHINE, RIVET MACHINE, RIVET MACHINE, MILLING MACHINE						

				Proposed Raw Material's capacity according to machine's production capacity (According to the co-efficient by DEDO)					
ক্রমিক নং	কাঁচামালের বাণিজ্যিক ধরণ	এইচ এস কোড	মেইন মেশিন	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (১০০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৮০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৬০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৩০%)	প্রাপ্যতা	প্রাপ্যতার একক
		28332910 (Stannous Pyrophosphate), 74031100 (Cathodes and sections of cathodes)	PUNCHE PRESS MACHINE, CUSTING MACHINE, PUNCHE PRESS MACHINE, RIVET MACHINE, RIVET MACHINE, RIVET MACHINE, WIRE CUTTING MACHINE, MILLING MACHINE						
2	Zinc	79011110 (Zinc, Callots)	INJECT MOULDING MACHINE, CUSTING MACHINE, RIVET MACHINE, RIVET MACHINE, RIVET MACHINE, DIE CUSTING MACHINE, LATH MACHINE	787.2	629.76	472.32	236.16	236.16	Metric Ton (MT)

				Proposed Raw Material's capacity according to machine's production capacity (According to the co-efficient by DEDO)					
ক্রমিক নং	কাঁচামালের বাণিজ্যিক ধরণ	এইচ এস কোড	মেইন মেশিন	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (১০০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৮০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৬০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৩০%)	প্রাপ্যতা	প্রাপ্যতার একক
		79040000 (Zinc Bars, Rods, Profiles And Wire)	INJECT MOULDING MACHINE, CUSTING MACHINE, RIVET MACHINE, RIVET MACHINE, RIVET MACHINE, DIE CUSTING MACHINE, LATH MACHINE, BUTTON SCREENG MACHINE						
		79011219 (Zinc in got)	INJECT MOULDING MACHINE, CUSTING MACHINE, RIVET MACHINE, RIVET MACHINE, RIVET MACHINE, DIE CUSTING MACHINE, LATH MACHINE, BUTTON SCREENG MACHINE						

				Proposed Raw Material's capacity according to machine's production capacity (According to the co-efficient by DEDO)					
ক্রমিক নং	কাঁচামালের বাণিজ্যিক ধরণ	এইচ এস কোড	মেইন মেশিন	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (১০০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৮০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৬০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৩০%)	প্রাপ্যতা	প্রাপ্যতার একক
3	Chemicals & others	38101000 (Brass salt/Tin Salt/ Zinc Salt/ Conductin Salt/ M icro Cobalt Salt)	ELECTRIC DISCHARGE MACHINE WITH STANDARD ACCESS., ELECTRO PLATING MACHINE WITH STAND,ACCES., AUTO LACQUER SPRAYER MAC,W,ST,ACC., CENTRIFUGAL HEATING MACHINE, POLISHING MACHINE, ELECTRO PLATING MACHINE	230	184	138	69	69	Metric Ton (MT)

				Proposed Raw Material's capacity according to machine's production capacity (According to the co-efficient by DEDO)					
ক্রমিক নং	কাঁচামালের বাণিজ্যিক ধরণ	এইচ এস কোড	মেইন মেশিন	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (১০০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৮০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৬০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৩০%)	প্রাপ্যতা	প্রাপ্যতার একক
		28332400 (Getsal Copper Sulphate)	ELECTRIC DISCHARGE MACHINE WITH STANDARD ACCESS., ELECTRO PLATING MACHINE WITH STAND,ACCES., AUTO LACQUER SPRAYER MAC,W,ST,ACC., CENTRIFUGAL HEATING MACHINE, ELECTRO PLATING MACHINE, POLISHING MACHINE, ELECTRO PLATING MACHINE						

				Proposed Raw Material's capacity according to machine's production capacity (According to the co-efficient by DEDO)					
ক্রমিক নং	কাঁচামালের বাণিজ্যিক ধরণ	এইচ এস কোড	মেইন মেশিন	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (১০০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৮০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৬০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৩০%)	প্রাপ্যতা	প্রাপ্যতার একক
		34054000 (Degrease Agent/ Cleaner/ antic Powder/ Color Brushing Power/ White Emery Powder/ Color Brushing Powder/ stripping Agent/ Penetrating agent)	ELECTRIC DISCHARGE MACHINE WITH STANDARD ACCESS., ELECTRO PLATING MACHINE WITH STAND,ACCES., AUTO LACQUER SPRAYER MAC,W,ST,ACC., CENTRIFUGAL HEATING MACHINE, ELECTRO PLATING MACHINE, POLISHING MACHINE, ELECTRO PLATING MACHINE						